

JAだより たかさぎ

4

vol. 350

2022.4 - APRIL



Contents

●トピックス	2~4
●お知らせ①	5
●広報通信から①	6~7
●西部農業事務所よりお知らせ	8
●広報通信から②	9~10
●法律相談	11
●支店からあれこれ	12
●広報通信から③	13
●お知らせ②	14
●JAだより頭の体操	15
●人と人/料理	16

ホワイトアスパラ栽培
(リッキー農園・乗附町)



JAたかさぎのキャラクター「高子さん・令ちゃん・和くん」

各部門で研修

ビジネススマナーや初めての作業を体験

JAたかさきは、3月2日から令和4年度新採用職員の研修を実施しました。

施設見学では、支店・事業所など36ヶ所を巡回。立地場所の

確認を行い、各々の責任者から概要説明を受けました。

新採用職員11人は、JA事業や社会人として必要なビジネスマナーなど、座学だけでなくグ

ループワークによる実習も行いました。また、農業理解を深めることを目的に、JA子会社の「JAファームたかさき」で、チンゲンサイやネギの播種・定植、収穫・出荷などの農作業を体験。野菜センターでは、生産者が出荷する野菜の荷受けをは

じめ、直売所・トマト選果場での作業や支店での窓口業務まで、幅広いJA事業の体験を行いました。新採用職員は、4月1日よりそれぞれの配属先にて、JA職員としての第一歩を踏み出します。



3班に分かれビジネスマナーを学ぶ



支店長より説明を受ける新採用職員(片岡支店)



チンゲンサイの荷造り



グル米四季菜館で米や野菜を販売



トマト選果場で箱詰め作業



チンゲンサイの苗を定植



播種したネギのトレイを育苗ハウスへ



トマト選果場を見学

ネギ収量増をめざし

サブソイラーで心土破碎

JAファームたかさきは3月7日、群馬県農業公社に委託して、5ヶ所、計70㍏の圃場でサブソイラーによる心土破碎を行いました。

「心土」は作土層の下、深さ30㍏より下にある硬い土の層で、サブソイラーの施工は、この心土を碎き、縦溝を掘ることで土中への水分の浸透性を上げる

ことが目的です。JAファームの主力作物であるネギ栽培において、水はけの悪い圃場では、湿害による根腐れや生育不良などが出ていました。また、圃場がぬかるんで足が踏み入れられないなど、農作業への影響もありました。今回の施工により、土中の通気性、通水性が改善されることで、根が伸びやすく作物の生育が良好になることが期待できます。

JAファームは今年度ネギ66㍏のほか、ブロッコリー42㍏、チンゲンサイ11㍏の作付けを計画しています。また、ブロッコリー・キャベツ・ネギの苗を生産し、組合員に供給を行うとともに、営農部と連携して、展示圃の設置や現地研修会の開催なども予定しています。



サブソイラーによる心土破碎

現地で麦栽培管理を学ぶ

農事組合法人たかさき下大類作業部会は、3月9日高崎市下大類町の圃場で麦栽培勉強会を行いました。

生産者、西部農業事務所など関係者17人が参加して、麦の生育状況と今後の栽培管理について、現場圃場を見ながら確認しました。

同事務所の北爪主幹が麦の生育状況を解説。「今年

草の小さい時期に散布すると効果が高い、また、赤かび病については、カビ毒の検出は出荷停止になるため、防除を徹底すること」と呼び掛けました。参加者は、圃場に入り草の種類を見極めるとともに、適応薬剤と散布方法について学びました。

は寒さと乾燥から、近年と比べては麦の生育は遅れ気味だが、生育は本来の平年並みである」と説明しました。現地圃場の麦を抜きとり、幼穂を観察して「幼穂の大きさから、茎立ちちは3月20日頃と予想し、3月10日から20日頃が追肥の適期」とアドバイスを送りました。



麦圃場で雑草の種類を確認する参加者

全農ぐんま肥料農薬課の荒井担当からは雑草防除と病害虫対策について「除草剤散布は

確定申告を支援

JAたかさきは2月初旬から中旬にかけて令和3年分所得の確定申告相談会を各支店で開催。所得税の確定申告書や青色申告決算書など934件の相談がありました。

相談会は、組合員や利用者へのサービスの一環として毎年開催しています。

申告書は、支店担当者が見直し、各支店の指定税理士により確認を受けた後、税務署に提出されました。



申告書を確認する職員

直売所で

「ぐんまのお米」PR

JAたかさきの直売所「グルメ四季菜館」3店舗は3月7日、県産米を配って、「ぐんまのお米」のPRを行いました。

県、JAグループ群馬、ぐんま県産米販売促進対策協議会が展開する「たべて！知って！ぐんまのお米」キャンペーンの一環で、コロナ禍で米の消費、価格が低迷する中、少しでも生産者の力になれるよう、県産米を食べて知ってもらうことで、県産米に対する理解と消費拡大を図ることが目的。グルメ四季菜館3店舗では買い物客へ、管内産米「ひとめぼれ」を合計640キ配布しました。



「高崎産ひとめぼれ」を配り、PRする職員

交通安全資材を寄贈

JAたかさきは3月15日、高崎市教育委員会を訪れ、管内34の小学校の新学期児童2245名にランドセルカバー、19の中学校の新学期生徒2325名に自転車スポーク用反射材を寄贈しました。交通安全資材の寄贈は、JA共済の地域貢献活動のひとつである交通事故対策の一環として、行われています。

また、「JAバンク食農教育応援事業」の一環として新5年生に、食・環境と農業への理解を深めるきっかけとして「農業とわたしたちの暮らし」を贈呈しました。



交通安全資材を寄贈する堀米組合長（左から2人目）

総代の皆さまへ

JAたかさき第29回通常総代会を下記の日程で開催いたします。

開催日 5月28日(土)

開催時間 13:30～

開催場所 JAたかさき本店2階 多目的研修室



J A群馬中央会から

農林漁業団体にお勤めされたことのある方に、
「特例一時金」を
お支払いしております。

まだお受け取りに
なっていない方は
今すぐ
お問い合わせを!

ただし、農林年金に住所登録がないとお支払いできません。



対象

農協 | 漁協 | 森林組合 | 厚生連病院 | 経済連

農業共済組合 | 土地改良区 | 農業会議 | たばこ耕作組合 | 漁船保険組合 | 農事組合法人 など

お心当りは
ありませんか?



63歳を超えたのに
農林年金からの
連絡がない



退職時から
「苗字」が
変わっている



平成8年12月
以前に
団体を退職した

ご連絡
窓口

農林年金
住所登録センター



農林年金

<https://www.norin-nenkin.or.jp/>



ツイッター
@norin_nenkin で検索



kanrichosyu@norin-nenkin.or.jp



フリーダイヤル 受付時間 9:00~17:00(土日・祝日を除く)

0120-199-155



農林年金

農林漁業団体職員共済組合
東京都台東区秋葉原2番3号



フード・マイル리지から日本の「食」を考えよう

「フード・マイル리지」という言葉を聞いたことはありませんか。これは、輸送される食料の量と距離を数字で表したものです。食べ物の安全性問題や地球環境への負荷もここから見えてきます。

監修・フード・マイル리지資料室 中田 哲也
 フード・マイル리지資料室 <https://food-mileage.jp/>

「フード・マイル리지」とは？

私たちが日々食べているものが、どこから運ばれてきたか意識したことはありませんか？

お店に並ぶ穀物や野菜、肉、魚などは皆、国内外の農業・漁業現場からもたらされますし、工場で作られる加工食品の材料も同様です。遠い国から輸送されている食品もたくさんあります。

食料が最初に生産された場所から、私たちの口へ届くまでの輸送距離に量を掛けた、指標となる数字が「フード・マイル리지」です。

輸入食料の場合は、生産地から港までと輸出国から日本までの船便での距離、日本の港から消費地までのトラック輸送距離を足した数に総量を掛けます。地球の反対側から大量に輸入されている場合、大きな数字になるのは必然。また、国産食料でも、はるか離れた場所で生産されたものを運んでくれば、高い数字になるでしょう。

食料ごとの輸送距離と量の指標

考え方は簡単 食料の輸送量に輸送距離を掛け合わせた指標。

$$\text{輸送量} \times \text{距離}$$

【例えば】

米国ワシントンD.C.からニューオリンズ港までの直線距離をトラックと内航船舶半々で運び、船舶で東京に入ってから、またトラックで消費地に運ぶ。

$$(\text{トラック} + \text{船舶輸送距離}) \times \text{総量} = \text{フード・マイル리지} (\text{単位は} t \cdot \text{km})$$



日本のフード・マイル리지を考える

数値の高さから見えてくる問題

フード・マイル리지を知ることによって何が分かるのでしょうか。

表を見てください。輸入食料のフード・マイル리지には日本が断トツです。どれほど輸入に頼っているかは食料自給率の各国比較からも一目瞭然。100%を超える国は輸出もできている国であり、日本は食べ物の約60%が輸入品です。畜産用の飼料を含む穀物の自給率は、わずか28%まで下がってしまっています。

輸入が多いということは、それだけ国内の第1次産業が縮小しているということでもあります。耕作放棄地が増え、農山村が荒れると、土地の貯水力が低下したり被害が増したりもします。

輸入食料には安全性が不安な場合もあります。生産現場で何が行われているか私たちは知ることができませんし、長い時間をかけて運んだり保管したりするために、保存性を高める必要もあります。

そして、最も大きな問題が地球環境に対する負荷です。



長距離輸送には多大なエネルギーを使います。例えば国産プロックコリーに対して、米国産は輸送に際して約8倍の二酸化炭素を排出しているという報告も。試算では、2008年度の国内での食料輸送に伴う二酸化炭素排出量約900万トンに対して、輸入食料では1億6900万トン（全て船舶輸送と仮定した場合）にも及びます。日本の人口で割ると1人当たり年間約130kg。この二酸化炭素の量を、電力を節約して埋め合わせるには、テレビを見る時間を毎日1時間減らしても11年もかかりません。

地球環境を守るための二酸化炭素排出量削減が世界的な課題になっている今、フード・マイル리지の数値を減らしていくことが大きな意味を持っているのです。



私たちにできることはあるの？

キーワードは「地産地消」

フード・マイルージを減らすために、一番簡単な方法は「近くで作られたものを食べる」ことに尽きます。つまり地産地消。近隣の農漁業者が生産した旬の品を買えばフード・マイルージはゼロに近い上、顔が見える品として信頼性も高いでしょう。近年では学校給食などでも地産地消に取り組み自治体が増えてきました。


加工食品ではどうでしょうか。国内製造の品でも、原料が輸入品ならフード・マイルージは大きくなります。大豆1トンで豆腐5000丁を作った場合、米産大豆に対して地元産大豆ではフード・マイルージは約6000分の1、二酸化炭素排出量は約400分の1です！
こうした取り組みが地元農家の維持にもつながっていきます。

フード・マイルージは約6000分の1

CO2排出量は約400分の1に縮減

トーフ・マイルージ

埼玉県小川町で豆腐5千丁(原料大豆1トン)を作った場合のフード・マイルージの地元産大豆と輸入大豆との比較




まとめ

その食品はどこから来たのか
意識することが環境を守る

フード・マイルージには、輸送手段の違いは考えられていません。多くはトラックで輸送されている国産品は、海外から船舶で入るものより多くの二酸化炭素を排出している場合もあります。旬を先取りするハウス栽培、消費地での廃棄なども環境負荷の増大につながります。
一方、私たち日本人が「近くの旬のもの」

世界各国のフード・マイルージ


各国の輸入食料のフード・マイルージを比較すると、日本は格段に多い。



2001年(農林水産省資料より)

世界から見た日本の食料自給率


欧米先進国と比べて日本の食料自給率がいかに低いかが分かる。



農林水産省ホームページ「食料需給表」、FAO「Food Balance Sheet」などを基に農林水産省で試算(アルコール類は含まない)。



育苗管理と病害虫防除のポイント



西部農業事務所
普及指導課
農畜産指導係 **北爪 雅恵**

近年、育苗期間中の気温が高く、苗立枯病や徒長苗の発生が多く見られます。令和3年産は一部で苗もちが発生し、本田では出穂期ころの降雨や低温により穂いもちが発生しました。次のポイントに留意して、天候不順に負けない健康な育苗と適正な防除に努めましょう。

1 育苗管理

(1) 育苗箱・培土の消毒

苗立枯病対策として育苗箱の消毒を行うとともに、購入した培土も消毒を行います。特に、前年に苗立枯病が発生している場合、必ず育苗箱を消毒しましょう。

(2) 種子更新と比重選

種子は自家採種せず、毎年更新しましょう。

比重選は、未熟粒を取り除き発芽率を高めるとともに、いもち病やもみ枯細菌病の罹病種子の除去を行います(表1)。

(3) 種子消毒

薬剤はいもち病、ばか苗病、もみ枯細菌病に適用のあるものを選び、消毒後は種籾を水で洗わないよう注意してください。

(4) 浸種・催芽

ハトムネ状態になるまで浸種し

表1 比重液の作り方

種類	溶液の比重	硫安の量 (水10L当たり)
うるち	1.13	2.9kg
もち	1.08	1.9kg

表2 播種量と育苗期間の目安

苗の種類	播種量	育苗期間
稚苗	160~180g	20~22日
中苗	80~100g	25~30日

ます(目安:日平均水温の積算で約100℃)。芽の伸びすぎに注意し、もみ枯細菌病等病害対策として水温は28℃以下とします。

(5) 播種

厚播きを避け(表2)、軟弱徒長や苗立枯病の予防に努めましょう。ムレ防止として、覆土後のかん水は控えてください。

(6) 積み重ね出芽

湿害や苗立枯病予防のため、余分な水を切ってからパレット等に積み重ねます。ビニールシート等で保温し、ムシロ等をかけて直射日光を避けて管理しましょう。

もみ枯細菌病や高温障害(高温によるヤケ)対策として、ビニール内は28℃を超えないよう注意してください。

(7) 出芽後の水管理

出芽直後は湿害による生育不良を防ぐため、ジョウロ等で上からかん水します。緑化したらプールに2cm程度水を張り、表面が乾いたら入水を行います。

(8) 苗の追肥

2~3葉期頃に肥切れが見られたら、水500mlに対し硫安3~

5gを溶いて追肥します。葉に硫安水が残る場合、上から水をかけてください。

2 病害虫防除

(1) いもち病

令和2年は梅雨が長く続き、葉に発生した葉いもちから穂首等に感染すると穂いもちになります(写真1、2)。

種子消毒、箱施用剤、本田発生初期や穂ばらみ期前後の薬剤散布で防除します。窒素過多は発生を助長するため、適切な肥培管理を行います。

(2) 稲こじ病

稲こじ病の混入は等級低下の原因となるため適切に防除を行ってください(写真3)。

(3) 縞葉枯病

ヒメトビウンカの媒介により感染します。生育初期の感染は葉がこよれて枯死(写真4)、後期の感染は穂の出すくみ症状となります(写真5)。

本病の抵抗性品種の作付けや、箱施用剤や本田での薬剤散布でウンカの防除を行います。「コシヒカリ」や「ひとめぼれ」は罹病性なので特に注意が必要です。

糸状菌(カビ)による病害で主に種子伝染します。育苗中は茎葉が黄化し、細く長く伸びて徒長しますが、やがて枯死します。被害苗を確認したら抜き取ってください。本田で発生が見られたら株ごと抜き取り、土中に埋没させてください。



写真3 稲こじ病



写真2 穂首いもち



写真1 葉いもち



写真6 ばか苗病(本田での症状)



写真5 縞葉枯病(後期)




写真4 縞葉枯病(初期)





カボチャ 強健で育てやすい

園芸研究家 ● 成松 次郎



イラスト：小林裕美子

生育適温は17〜20度でウリ科野菜の中では比較的低温に強く、強健で病害虫も比較的少ない野菜です。ビタミン類、カリウム、カルシウムなどを豊富に含み、特に免疫力を高めるβ-カロテン含量は野菜の中ではトップクラスです。

「品種」西洋カボチャでは「みやこ」(サカタのタネ)、「えびす」(タキイ種苗)、「九重栗」(カネコ種苗) など、ミニカボチャでは「坊ちゃん」(ヴィルモランみかど) など。表皮が白く貯蔵性のある「雪化粧」(サカタのタネ) などもあります。

「苗作り」種は一般地では3、4月に12cmポットに3粒まき、本葉1枚の頃生育の良いものを残して間引いて1本にし、本葉4、5枚まで育てます(図1)。

「畑の準備」植え付け2週間前に1平方m当たり苦土石灰100gを全面にまいて耕します。次に、畝幅(ベッド幅)90cmで、中央に深さ20cm程度の溝を掘ります。この溝1m当たり化成肥料(NPK各成分10%)100gと堆肥2、3kgとを施し、溝を埋め戻して高畝を作ります(図2)。

「植え付け」遅霜の心配のない4、5月が植え付け適期で、株間90cm程度に植え穴を掘り、穴に十分水を注いで植え付けます。遅霜の恐れのあるときは、ポリフィルムでトンネル、ホットキャップやあんどんを作り、保温します(図3)。

「整枝・交配」本葉5枚くらいで摘心し、生育の良い子づるを3本伸ばし、他の子づるはかき取ります(子づる3本仕立て)。伸びた子づるは重ならないように配置します(図4)。着果節位は10節前後を目標にし、雄花開花日の早朝に花粉を雌花の柱頭になすり付け、受粉(人工受粉)させます(図5)。

「追肥・敷きわら」追肥は果実がこぶし大の頃、化成肥料を1株当たり30g程度、株元から離してばらまきます。茎葉と果実への泥はね防止のため、敷きわらや不織布など透水性の資材を敷きます。

「収穫」開花後45〜50日たって果実に爪が立たないくらい堅くなった頃が収穫適期です。収穫後7〜10日、風通しの良い場所に置いておくと甘味が増します(図6)。

※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成しています。

お天気カレンダー

気象予報士 ● 檜山 靖洋

春眠暁を覚えず

春本番を迎えます。4月は日ごとに暖かさが増し、過ごしやすくなって、良い陽気の日が多くなる季節です。春はなんとなく眠い日が多い気がしませんか。日なたの窓辺はぼかぼかで、昼間でもついうとうとしちゃいますね。

「春眠暁を覚えず、処々に蹄鳥を聞く」これは、古代中国、唐王朝の詩人の詩として知られています。春の眠りは心地良く、夜が明けたことも気付かずに、鳥のさえずりでようやく目を覚ます、という意味です。

東京や大阪では、4月の半ばごろから最低気温の平年値が10度以上になります。朝晩でも暖房が必要ないくらいになります。眠るにはちょうど快適な気温かもしれません。北日本では、まだ暖房が必要かもしれませんが、それでも冷え込みは次第に弱まってくる頃です。

快適な眠りで疲れが取れるのは良いことですが、新年度早々、寝坊しないように気を付けましょう。



イラスト：服部新一郎





マスクによる肌トラブル

コロナ禍でのマスク生活も約2年となりました。マスクによる肌のトラブルに悩む人も多くいます。

マスクで覆われた肌は、温度も湿度も高く蒸れやすく、細菌が繁殖しやすい環境です。ニキビの原因になるアクネ菌が増殖することで、ニキビや吹き出物ができやすくなります。

マスク着用の日々では、日頃のスキンケアがさらに重要になります。メイクや肌の汚れを丁寧に落とし、洗顔をしたら、化粧水と乳液で保湿をしましょう。保湿が不十分だと、肌は乾燥を防ごうと皮脂を余分に分泌して、ニキビの原因になります。

マスクを小まめに取り替えたり、汗をかいたら拭き取り化粧水で保湿をする一手間も、肌トラブル回避に大切です。

マスクで肌がこすれると、皮膚の表面を守っているバリア機能が弱り、肌荒れが起こります。日頃からスキンケアをしっかりと行い、肌の状態を整えておくことが大切です。また、マスクを着脱するときには、肌をこすらないように留意し、ゴムの部分を両手で扱い、着脱しましょう。

マスクをして農作業をしたり、屋外を長時間歩い

たり、自転車に乗ったりすると、マスクで覆われていない部分だけが日焼けするトラブルもあります。その逆にマスクをしている部分もわずかに日焼けしますから、屋外に出るときは顔全体や首に日焼け止めクリームを塗りましょう。これから紫外線が強くなる季節になります。日焼け対策をお忘れなく。

まだしばらくは、マスク生活が続きます。ニキビや肌荒れなどの症状が改善しない場合は、早めに皮膚科を受診して治療を始めるのが良いでしょう。



イラスト：宮下めい子

野菜もの知り百科

土壤医●藤巻 久志

ローズマリー (シソ科マンネンロウ属)

ローズマリーは常緑低木のハーブです。一般に野菜は一年草の草本作物なので、木本作物のローズマリーは野菜ではないかもしれませんが。副食にするために栽培する植物は野菜という考えもあります。ハーブは香味野菜とも呼ぶので、ローズマリーを取り上げることになりました。

ハーブという言葉が広く使われるようになったのは、1970年に開催された日本万国博覧会（大阪万博）からです。欧米の国々が出店したレストランで、数千万の来場者がフレッシュユアドライのハーブを使った料理を食べました。和食にはない風味でした。それまで庶民が食べてきたコロッケやポークカツレツなどの洋食には生のハーブは入っていませんでした。

ハーブはラベンダーやセージなど地中海沿岸原産のシソ科植物が多く、石灰質を含んだ土質を好みます。ローズマリーも同じで、属名 Ros

marinus の ros は露を、marinus は海を意味し、海岸の崖にも自生します。

ローズマリーには立性型と匍匐（ほふく）型があり、花色は淡紫、青、桃、白などがあります。暑さ寒さ、乾燥、病害虫に強いハーブです。ペランダでも大型プランターで簡単に栽培でき、種や挿し木で増やします。葉は殺菌や酸化防止の効果があり、魚介や肉料理の風味付けなどに利用します。香りが強いので使用量に注意します。茎はバーベキューの串やリースなどにします。

ローズマリーは欧州で古くから利用されてきたハーブです。英国民謡『スカボロー・フェア』では「パセリ・セージ・ローズマリー・アンド・タイム」と何回もリフレインされています。サイモンとガーファンクルがカバーした『スカボロー・フェア』は、67年のダスティン・ホフマン主演の映画『卒業』の挿入歌となり、世界中で大ヒットしました。当時のほとんどの日本人は、歌詞のうちパセリしか食べたことがありませんでした。



イラスト：吉田静佳





Question

境界の測量のため隣地への立ち入りが認められる等、隣地の使用についての民法の規定が改正されたと聞きますが、どのように改正されたのですか？

お答えします



小林先生

従前の民法の隣地使用に関する規定では「土地所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し、又は修繕するため、必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができ」と規定されていました。境界標の確認や境界の測量のために、隣地への立ち入りを求めることができず、土地取引の障害となっておりました。また、「隣

地の使用を請求することができ」と規定されているので、隣地の使用について、隣地所有者等（隣地所有者や隣地の賃借人等、隣地を使用している者）の承諾を求めることができるだけであり、承諾を得られないときは、裁判所に対して、隣地所有者等の承諾に代わる裁判を受ける必要がありました。そこで、昨年四月に、民法の相隣関係に関する規定が一部改正されました。従前の「承諾を求めることができる」との文言が削除され「使用することができ」と規定されました。この法改正により、一定の要件がある場合には、隣地所有者等の承諾を得る必要はなく、土地所有者が一方的な事前通知により、隣地を当然に使用することができ、隣地所有者等はその限度で立ち入りを受任しなければならぬことになりました。ただ、隣地所有者等の利益にも配慮し、隣地を使用する際には、使用の日時、場所、

及び方法について、隣地所有者等のために最も損害が少ない方法を選ばなければならないとされました。隣地を使用する者は、予め、その目的、日時、場所及び方法を隣地所有者等に通知しなければなりません。但し、隣地所有者等が不明な場合や、緊急事態により、予め通知することが困難なときは、隣地使用開始後、遅滞なく、通知すればよいとされています。隣地の使用の目的も①境界付近の障壁や建物ばかりでなく、工作物の建設、修理、除去の目的の場合②境界標の調査、または境界に関する測量の場合③越境した隣家の竹木の枝の切り取りの場合にも、隣地使用権が認められました。ただ、従前と同様に住家に立ち入るには、プライバシー保護の観点から、隣地所有者等の承諾が必要になっております。法改正により、一定要件がある場合には、隣地の使用が権利として認められたからといって、隣地

所有者等が、隣地の使用を強く拒絶しているときには、自らの実力でこれを排除して隣地を使用することはできません。この場合、あくまでも、裁判所に対して、隣地所有者等が、法律で認められた隣地使用権を妨害しないよう裁判を求める必要があります。また、隣地使用によって、隣地所有者等に損害を与えた場合には、その損害を補填する必要があります。この改正法は、周知期間を置き、来年の四月一日から施行されます。

国債のご案内

- 中期利付国債（5年）
入札日 令和4年4月12日(火)
- 中期利付国債（2年）
入札日 令和4年4月27日(水)
- 長期利付国債（10年）
入札日 令和4年5月10日(火)

利率、その他詳しくは
本支店窓口にお問い合わせ下さい。



- 大類支店 -

柴崎町の柴崎浅間山古墳



今回は高崎市柴崎町の「柴崎浅間山古墳」をご紹介します。

先日、高崎市史跡に指定され新聞にも取り上げられたのでご存じの方も多いかと思いますが。発掘調査の結果、柴崎浅間山古墳は周堀内出土の土器片の調査の結果から4世紀ごろ築造され1辺約25mの方墳、高さは4・2mで築造当時の姿を良くとどめているそうです。また、この時期の方墳は珍しく県内でも数例しか見つかっていないそうです。近くには同時期に築造されたとされる柴崎蟹沢古墳があり、卑弥呼に関わる「三角縁神獣鏡」が出土されたことから、この地域が重要な地域であったことをうかがわせます。

過去には柴崎蟹沢古墳の調査の際に、柴崎浅間山古墳の簡易測量図を作成したそうです。製造された4世紀は謎の多い世紀と言われています。そろそろ暖かくなる季節、古墳巡りなどいかがでしょうか。

(大類支店通信員)

JAファームたかさき通信

JAファームたかさきでは、新規就農者の受入れ・研修・相談・作業見学を随時行っています。連絡は営農部営農課（TAC）まで。 ☎027-352-5126

4月・5月作業予定

青梗菜（武帝・夏双子）の播種・定植・収穫	4月・5月	冬葱の定植（龍ひかり2号他）	5月
ブロッコリーの定植（おはよう）	4月	夏葱の管理（龍美）	4月・5月
冬葱の収穫	4月		

○新規農業者や野菜の播種から収穫・出荷作業など、農業に興味がある方大募集

お問い合わせ ☎027-352-5126 JAファーム（担当：有須）

金融共済部 資金課から

各種手数料の改定について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

高崎市農業協同組合では、**令和4年5月2日(月)**より、下記のとおり手数料を改定させていただきますことになりました。

今後も一層のサービス向上を心掛けてまいりますので、お客様には何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

- 1 改定日 **令和4年5月2日(月)**
- 2 今回改定させていただく手数料

手数料の種類	令和4年4月28日(木)まで	令和4年5月2日(月)から
硬貨入金手数料	1枚～500枚 無料 501枚～1,000枚 330円 1,001枚～2,000枚 660円 2,001枚以上 660円に1枚～1,000枚 毎に330円を加算	1枚～ <u>50</u> 枚 無料 <u>51</u> 枚～ <u>500</u> 枚 550円 <u>501</u> 枚～ <u>1,000</u> 枚 1,100円 <u>1,001</u> 枚以上 <u>1,100</u> 円に1枚～ <u>500</u> 枚毎 に <u>550</u> 円を加算 *同日に複数件お手続きをされる場合、硬貨の枚数を合算し、料金を判定します。 *硬貨入金手数料は各種手続きの取扱料金とは別途に硬貨での取引の際、お支払いいただきます。
両替手数料 金種指定払戻手数料	1枚～100枚 無料 101枚～500枚 330円 501枚～1,000枚 660円 1,001枚以上 660円に1枚～1,000枚 毎に330円を加算	1枚～ <u>50</u> 枚 無料 <u>51</u> 枚～ <u>500</u> 枚 550円 501枚～1,000枚 1,100円 1,001枚以上 <u>1,100</u> 円に1枚～ <u>500</u> 枚 毎に <u>550</u> 円を加算



経済部 経済企画課から

組合員・利用者のみならずへ

2022年産
国産100%
新茶注文
承ります

エーコーブ新茶は、
まろやかな旨味を引き出す
深蒸製法のお茶と
さわやかな香りを生かす
伝統製法のお茶を、
熟練した技術で
ブレンドしています。
茶葉はすこし細かく
なりますが、この細かな
茶葉こそ旨味の要です。

新茶の爽やかな
味と香りをお届けします

宝珠
まろやかな
旨味のある煎茶
1kg(50g×60包)

白薬
まろやかな甘み、
ほめがある煎茶
1kg(50g×60包)

紫鳳
渋味、甘みの
バランスが良い煎茶
1kg(50g×60包)

同封後の保管
煎茶葉は、高温によって大腸菌の増殖を促すため、冷蔵で保存の上
早めにお召し上がり下さい。また、夏場に1ヶ月以上保管する場合は、凍結や
茶葉をビニール袋に入れ冷蔵庫に保管することをおすすめします。

新茶ご予約受付承ります
ご注文は各支店窓口まで

お問い合わせ先 JAたかさき経済企画課 TEL027-352-1159

経済部 開発相談課から

無料法律相談日

《日時》
● 4月8日(金) 午後1時30分
● 4月22日(金) 午後1時30分
● 5月13日(金) 午後1時30分
● 5月27日(金) 午後1時30分

《場所》
本店相談室

《弁護士》
・ ゆうあい総合法律事務所
・ 弁護士 小林優公

無料税務相談日

《日時》
● 4月15日(金) 午後2時5分
● 5月20日(金) 午後2時5分

《場所》
本店相談室

《税理士》
● 千川会計事務所
・ 税理士 千川芳男

《予約・問合せ》
経済部 開発相談課
※どちらのご相談に關しても予め
電話予約をお願いいたします。
TEL 352-15292

金融共済部 推進課から

年金無料相談会

「年金」について、疑問はありませんか？

年金の専門家（社会保険労務士）を招いて
個別に相談を承ります。

開催店舗
4月16日(土) 西部支店
☎027-343-6202
開催時間 9:00~12:00






出題・イラスト
酒井栄子

組合員のみならず、全員が応募出来ます。

今月の問題

■右のイラストには左のイラストと違う部分が5カ所あります。
間違っている部分を左下の枠内の数字で探しましょう。



応募のお知らせ

- ◆**応募方法**：E-MAIL・FAX・郵便ハガキのいずれかの方法でご応募下さい。
必要事項（答え、住所、氏名、電話番号）を記入の上、下記あて先までお送り下さい。正解者の中から抽選で5名のみなさんに、JAオリジナル「高崎うどん」をプレゼントします。JAや本誌に対するご意見・ご感想をお待ちしております。
- ◆**あて先**：(E-MAIL) homepage@takasaki.jagunma.net
(FAX) 027-352-7104
(ハガキ) 〒370-0018 高崎市新保町1482
JAたかさき「JAだより頭の体操」係
- ◆**締め切りと正解者発表**：4月15日の消印まで有効とし、正解者発表は5月号に掲載予定です。
【個人情報の取扱い】
ご応募戴いたE-MAIL・FAX・ハガキは、抽選と商品発送以外の目的には使用いたしません。

3月号の当選者 おめでとうございます

矢中町 峯岸 明美 様	上里見町 原田さと美 様
阿久津町 小池 啓子 様	日高町 湯浅 直美 様
八幡町 矢口富美子 様	(今月の応募数16通)

先月号の答え

7

3	9	8	6	5	2	7	1	4
7	1	6	8	9	4	2	5	3
2	5	4	1	3	7	8	6	9
8	4	9	2	7	1	5	3	6
6	7	5	9	④	3	1	2	8
1	3	2	5	6	8	4	9	7
5	8	3	4	1	6	9	7	2
4	6	1	7	2	9	3	8	5
9	2	7	③	8	5	6	4	1

毎回多数の応募を頂いております「JAだより頭の体操」の賞品は、JAオリジナル商品「高崎うどん」を毎回抽選で5名の皆様にお贈りします。高崎産小麦100%のこだわりのうどんを是非御賞味下さい。(尚、当選者には引換券をお送りしますので、お近くの「グル米四季菜館」でお取換え願います。)



理事会だより

3月28日(月)開催
議事

- 第1号議案 令和3年度未決算結果並びに剰余金処分について
- 第2号議案 5ヶ年計画の一部訂正について
- 第3号議案 自己資本比率算出要領の変更について
- 第4号議案 令和3年度資産査定結果並びに貸倒引当金繰入について
- 第5号議案 内部統制システム基本方針について
- 第6号議案 リスク評価書について
- 第7号議案 定款及び理事会規程の一部変更について
- 第8号議案 変更見届書等規程の一部変更について
- 第9号議案 大口借入金について
- 第10号議案 経営実績の月例検討について



春は卒業や入学、就職、人事異動など変化の多い時期です。新しい環境での心の疲労など、自分でも気づかぬうちにストレスが強くなっていることもあるので注意が必要です。そんなときは、ちょっと立ち止まってみて、睡眠とバランスの良い食事はもちろんのこと、リラックスマする時間を増やし、心身の疲れをとるよう心掛けましょう。

人と人

野菜作りは難しいから奥が深い

—北久保町 萩原順子さん—



今回は北久保町にお住いの萩原順子さんのお宅にお邪魔しました。

萩原さんは実に行動派。野菜作りに女性会活動にボランティアと、いつもせわしなく活動しています。その原動力はいったいどこからくるのでしょうか。

さつそく取材開始です。

萩原さんは高崎市農協を定年退職後は野菜作りに精を出し直売所のグル米四季菜館にも出荷しています。昨秋から本年1月まではほうれん草を出荷し、この春からはワケギと玉ねぎも出荷するつもりと語っていました。

6月にはじやがいもが採れるようにそろそろ植えないといけないと丁寧に丁寧に書き綴ったノートを見ながら話して下さいました。自然相手のものだから上手に作るのとても大変と話します。時には楽しみにしていた摘み菜を鳥についばまれたことも。でも、野菜作りは難しいからこそ奥が深いと常に上を向きます。そして今日も楽しみながら丹精込めて野菜作りをしています。

そんな萩原さんは一昨年まで女性会の副会長をされておりました。現在でも女性会を盛り立てる一方で、会員の方との交流も積極的に行っております。

ボランティア活動などを通して地域のつながりとそこで生まれる人の和も大切にしており、誰からも信頼される萩原さん。

萩原さんの行動力はいつでも前向きであたたかい人柄あつてのもののだと思えました。取材にも快く応じてくださった事に感謝すると共に、益々のご活躍をお祈りいたします。

(西部支店通信員)



永井 智一
(ながい・ともかず)

茨城県笠間市にある「天晴」(旧キッチン晴人)オーナーシェフ

作り方 ①ポウルにAのあえ衣を混ぜ合わせる。

②①のポウルに揚げたての新ジャガイモと芽キャベツ、ウルイを入

れさつくりと混ぜる。

③②を器に盛り付け、お好みで赤

ジンフリかけを振り出ま上がり。

シェフ永井のおすすめ



材料

2~3人分

- 新ジャガイモ (下ゆでして半分に切り皮付きのまま素揚げしたもの) 小8個
- 芽キャベツ (下ゆでして半分に切る) 3個
- ウルイ (細切りにする) ... 2本
- 赤ジンフリかけ 適宜
- マヨネーズ 大さじ2
- ナンプラー 小さじ1
- 酢 小さじ1
- 砂糖 小さじ1/2
- 塩昆布 大さじ1

あえ衣A